

XDN300H

- Մաքս. ֆրեզերային սղոցի ոլորող մոմենտ՝ 7,5 կՆմ
- Ֆրեզերային սղոցի հզորությունը՝ 18,5 կՎտ
- Ֆրեզերային սղոցի պտտման արագությունը՝ 13 պտ/րոպ
- Արտաքին տրամագիծը × երկարությունը՝ 435×2500 մմ
- Քաշը՝ 1,3տ

XDN400H

- Մաքս. ոլորող մոմենտ՝ 19 կՆմ
- Ֆրեզերային սղոցի հզորությունը՝ 18,5 կՎտ
- Ֆրեզերային սղոցի պտտման արագությունը՝ 7 պտ/րոպ
- Արտաքին տրամագիծը × երկարությունը՝ 560×2530 մմ
- Քաշը՝ 1,7 տ

XDN500H

- Մաքս. ոլորող մոմենտ՝ 19 կՆմ
- Ֆրեզերային սղոցի հզորությունը՝ 30 կՎտ
- Ֆրեզերային սղոցի պտտման արագությունը՝ 7 պտ/րոպ
- Արտաքին տրամագիծ × երկարություն՝ 695×2400 մմ
- Քաշը՝ 2,2 տ

XDN600H

- Մաքս. ոլորող մոմենտ՝ 22 կՆմ
- Ֆրեզերային սղոցի հզորությունը՝ 30 կՎտ
- Ֆրեզերային հափշտակիչի պտտման արագությունը՝ 6 պտ/րոպ
- Արտաքին տրամագիծը × երկարությունը՝ 795×2410 մմ
- Քաշը՝ 2,5 տ

XDN800H

- Մաքս. ոլորող մոմենտ՝ 54 կՆմ
- Ֆրեզերային սղոցի հզորությունը՝ 45 կՎտ
- Ֆրեզերային հափշտակիչի պտտման արագությունը՝ 4,7 պտ/րոպ
- Արտաքին տրամագիծը × երկարությունը՝ 980×3010 մմ
- Քաշը՝ 4,2 տ

XDN1000H

- Մաքս. ոլորող մոմենտ՝ 68 կՆմ
- Ֆրեզերային սղոցի հզորությունը՝ 45 կՎտ
- Ֆրեզերային հափշտակիչի պտտման արագությունը՝ 3,7 պտ/րոպ
- Արտաքին տրամագիծը × երկարությունը՝ 1220×3025 մմ
- Քաշը՝ 5,5 տ

XDN1200H

- Մաքս. ոլորող մոմենտ՝ 195 կՆմ
- Ֆրեզերային սղոցի հզորությունը՝ 45 կՎտ
- Ֆրեզերային հափշտակիչի պտտման արագությունը՝ 6 պտ/րոպ
- Արտաքին տրամագիծը × երկարությունը՝ 1470×3570 մմ
- Քաշը՝ 9 տ

XDN400H-R

- Մաքս. ուլորող մոմենտ՝ 19 կՆմ
- Ֆրեզերային սղոցի հզորությունը՝ 30 կՎտ
- Ֆրեզերային սղոցի պտտման արագությունը՝ 15 պտ/րոպ
- Արտաքին տրամագիծը × երկարությունը՝ ֆ560×2640 մմ
- Քաշը՝ 2 տ

XDN500H-R

- Մաքս. ուլորող մոմենտ՝ 19 կՆմ
- Ֆրեզերային սղոցի հզորությունը՝ 30 կՎտ
- Ֆրեզերային սղոցի պտտման արագությունը՝ 15 պտ/րոպ
- Արտաքին տրամագիծը × երկարությունը՝ ֆ695×2530 մմ
- Քաշը՝ 2,5 տ

XDN600H-R

- Մաքս. ուլորող մոմենտ՝ 22 կՆմ
- Ֆրեզերային սղոցի հզորությունը՝ 30 կՎտ
- Ֆրեզերային պտույտի պտտման արագությունը՝ 14 պտ/րոպ
- Արտաքին տրամագիծը × երկարությունը՝ ֆ795×25900 մմ
- Քաշը՝ 2,8 տ

XDN800H-R

- Մաքս. ուլորող մոմենտ՝ 80 կՆմ
- Ֆրեզերային սղոցի հզորությունը՝ 45 կՎտ
- Ֆրեզերային պտույտի պտտման արագությունը՝ 14 պտ/րոպ
- Արտաքին տրամագիծը × երկարությունը՝ ֆ980×3160 մմ
- Քաշը՝ 4,5 տ

XDN1000H-R

- Մաքս. ուլորող մոմենտ՝ 133 կՆմ
- Ֆրեզերային սղոցի հզորությունը՝ 45 կՎտ
- Ֆրեզերային հափշտակիչի պտտման արագությունը՝ 8 պտ/րոպ
- Արտաքին տրամագիծը × երկարությունը՝ ֆ1220×3150 մմ
- Քաշը՝ 6 տ

XDN1200H-R

- Մաքս. ուլորող մոմենտ՝ 220 կՆմ
- Ֆրեզերային սղոցի հզորությունը՝ 45 կՎտ
- Ֆրեզերային պտույտի պտտման արագությունը՝ 5,2 պտ/րոպ
- Արտաքին տրամագիծը × երկարությունը՝ ֆ1470×3570 մմ
- Քաշը՝ 9,5տ

XDN800-S

- Մաքս. ուլորող մոմենտ՝ 50 կՆմ
- Ֆրեզերային սղոցի հզորությունը՝ 30×1 կՎտ
- Ֆրեզերային հափշտակիչի պտտման արագությունը՝ 5,7 պտ/րոպ
- Արտաքին տրամագիծը × երկարությունը՝ ֆ980×3000 մմ
- Քաշը՝ 5 տ

2XDN1000-S

- Մաքս. ոլորող մոմենտ՝ 50 կՆմ
- Ֆրեգերային սղոցի հզորությունը՝ 30×1 կՎտ
- Ֆրեգերային հափշտակիչի պտտման արագություն՝ 5,7 պտ/րոպ
- Արտաքին տրամագիծ × երկարություն՝ $\varnothing 1220 \times 3000$ մմ
- Քաշը՝ 6 տ

XDN1200-S

- Մաքս. ոլորող մոմենտ՝ 188 կՆմ
- Ֆրեգերային սղոցի հզորությունը՝ 22×2 կՎտ
- Ֆրեգերային պտույտի պտտման արագություն՝ 4,4 պտ/րոպ
- Արտաքին տրամագիծը × երկարությունը՝ $\varnothing 1460 \times 3900$ մմ
- Քաշը՝ 9 տ

4 XDN1350-S

- Մաքս. ոլորող մոմենտ՝ 188 կՆմ
- Ֆրեգերային սղոցի հզորությունը՝ 22×2 կՎտ
- Ֆրեգերային պտույտի պտտման արագություն՝ 4,4 պտ/րոպ
- Արտաքին տրամագիծ × երկարություն՝ $\varnothing 1640 \times 3900$ մմ
- Քաշը՝ 10 տ

XDN1500-S

- Մաքս. ոլորող մոմենտ՝ 275 կՆմ
- Ֆրեգերային սղոցի հզորությունը՝ 30×2 կՎտ
- Ֆրեգերային հափշտակիչի պտտման արագությունը՝ 4,2 պտ/րոպ
- Արտաքին տրամագիծը × երկարությունը՝ $\varnothing 1820 \times 4500$ մմ
- Քաշը՝ 14 տ

XDN1650-S

- Մաքս. ոլորող մոմենտ՝ 275 կՆմ
- Ֆրեգերային սղոցի հզորությունը՝ 30×2 կՎտ
- Ֆրեգերային հափշտակիչի պտտման արագությունը՝ 4,2 պտ/րոպ
- Արտաքին տրամագիծը × երկարությունը՝ $\varnothing 2000 \times 4500$ մմ
- Քաշը՝ 16 տ

XDN1800-S

- Մաքս. ոլորող մոմենտ՝ 412 կՆմ
- Ֆրեգերային սղոցի հզորությունը՝ 30×2 կՎտ
- Ֆրեգերային հափշտակիչի պտտման արագությունը՝ 4,2 պտ/րոպ
- Արտաքին տրամագիծ × երկարություն՝ $\varnothing 2180 \times 4500$ մմ
- Քաշը՝ 18 տ

XDN2000-S

- Մաքս. ոլորող մոմենտ՝ 412 կՆմ
- Ֆրեգերային սղոցի հզորությունը՝ 30×3 կՎտ
- Ֆրեգերային հափշտակիչի պտտման արագությունը՝ 4,2 պտ/րոպ
- Արտաքին տրամագիծ × երկարություն՝ $\varnothing 2420 \times 4500$ մմ
- Քաշը՝ 22 տ

XDN2200-S

- Մաքս. ոլորող մոմենտ՝ 698 կՆմ
- Ֆրեգերային սղոցի հզորությունը՝ 30×3 կՎտ
- Ֆրեգերային հափշտակիչի պտտման արագությունը՝ 3,3 ռ/րոպ
- Արտաքին տրամագիծը × երկարությունը՝ ֆ2670×4700 մմ
- Քաշը՝ 26 տ

XDN2400-S

- Մաքս. ոլորող մոմենտ՝ 698 կՆմ
- Ֆրեգերային սղոցի հզորությունը՝ 30×4 կՎտ
- Ֆրեգերային հափշտակիչի պտտման արագությունը՝ 3,3 ռ/րոպ
- Արտաքին տրամագիծը × երկարությունը՝ ֆ2910×4700 մմ
- Քաշը՝ 31 տ

XDN2600-S

- Մաքս. ոլորող մոմենտ՝ 872 կՆմ
- Ֆրեգերային սղոցի հզորությունը՝ 30×4 կՎտ
- Ֆրեգերային հափշտակիչի պտտման արագությունը՝ 3,3 ռ/րոպ
- Արտաքին տրամագիծը × երկարությունը՝ ֆ3100×4700 մմ
- Քաշը՝ 36 տ

XDN2800-S

- Մաքս. ոլորող մոմենտ՝ 872 կՆմ
- Ֆրեգերային սղոցի հզորությունը՝ 30×5 կՎտ
- Ֆրեգերային հափշտակիչի պտտման արագությունը՝ 3,3 ռ/րոպ
- Արտաքին տրամագիծը × երկարությունը՝ ֆ3380×4700 մմ
- Քաշը՝ 42 տ

XDN3000-S

- Մաքս. ոլորող մոմենտ՝ 1429 կՆմ
- Ֆրեգերային սղոցի հզորությունը՝ 30×6 կՎտ
- Ֆրեգերային հափշտակիչի պտտման արագությունը՝ 2,4 պտ/րոպ
- Արտաքին տրամագիծը × երկարությունը՝ ֆ3630×5350 մմ
- Քաշը՝ 54 տ

XDN3200-S

- Մաքս. ոլորող մոմենտ՝ 1429 կՆմ
- Ֆրեգերային սղոցի հզորությունը՝ 30×6 կՎտ
- Ֆրեգերային հափշտակիչի պտտման արագությունը՝ 2,4 պտ/րոպ
- Արտաքին տրամագիծը × երկարությունը՝ ֆ3380×5350 մմ
- Քաշը՝ 62 տ

XDN3500-S

- Մաքս. ոլորող մոմենտ՝ 1905 կՆմ
- Ֆրեգերային սղոցի հզորությունը՝ 30×8 կՎտ
- Ֆրեգերային հափշտակիչի պտտման արագությունը՝ 2,4 պտ/րոպ
- Արտաքին տրամագիծ × երկարությունը՝ ֆ4140×5500 մմ
- Քաշը՝ 72 տ

XDN4000-S

- Մաքս. ոլորող մոմենտ՝ 1905 կՆմ
- Ֆրեզերային սղոցի հզորությունը՝ 30×8 կՎտ
- Ֆրեզերային հափշտակիչի պտտման արագությունը՝ 2,4 պտ/րոպ
- Արտաքին տրամագիծը × երկարությունը՝ ֆ4840×5500 մմ
- Քաշը՝ 88 տ

XDN1200-R

- Մաքս. ոլորող մոմենտ՝ 188 կՆմ
- Ֆրեզերային սղոցի հզորությունը՝ 22×2 կՎտ
- Ֆրեզերային պտույտի պտտման արագություն՝ 4,4 պտ/րոպ
- Արտաքին տրամագիծ × երկարություն՝ ֆ1470×4670 մմ
- Քաշը՝ 14 տ

XDN1350-R

- Մաքս. ոլորող մոմենտ՝ 188 կՆմ
- Ֆրեզերային սղոցի հզորությունը՝ 22×2 կՎտ
- Ֆրեզերային պտույտի պտտման արագություն՝ 4,4 պտ/րոպ
- Արտաքին տրամագիծը × երկարությունը՝ ֆ1650×4670 մմ
- Քաշը՝ 15 տ

XDN1500-R

- Մաքս. ոլորող մոմենտ՝ 294 կՆմ
- Ֆրեզերային սղոցի հզորությունը՝ 37×2 կՎտ
- Ֆրեզերային պտույտի պտտման արագություն՝ 4,8 պտ/րոպ
- Արտաքին տրամագիծը × երկարությունը՝ ֆ1830×5135 մմ
- Քաշը՝ 20,5 տ

XDN1650-R

- Մաքս. ոլորող մոմենտ՝ 294 կՆմ
- Ֆրեզերային սղոցի հզորությունը՝ 37×2 կՎտ
- Ֆրեզերային պտույտի պտտման արագություն՝ 4,8 պտ/րոպ
- Արտաքին տրամագիծը × երկարությունը՝ ֆ2010×5135 մմ
- Քաշը՝ 22,5 տ

XDN1800-R

- Մաքս. ոլորող մոմենտ՝ 441 կՆմ
- Ֆրեզերային սղոցի հզորությունը՝ 37×3 կՎտ
- Ֆրեզերային պտույտի պտտման արագություն՝ 4,8 պտ/րոպ
- Արտաքին տրամագիծ × երկարություն՝ ֆ2190×5135 մմ
- Քաշը՝ 25 տ

XDN2000-R

- Մաքս. ոլորող մոմենտ՝ 588 կՆմ
- Ֆրեզերային սղոցի հզորությունը՝ 37×4 կՎտ
- Ֆրեզերային պտույտի պտտման արագություն՝ 4,8 պտ/րոպ
- Արտաքին տրամագիծը × երկարությունը՝ ֆ2430×5135 մմ
- Քաշը՝ 30 տ

XDN2200-R

- Մաքս. ոլորող մոմենտ՝ 746 կՆմ
- Ֆրեզերային սղոցի հզորությունը՝ 37×4 կՎտ
- Ֆրեզերային պտույտի պտտման արագությունը՝ 3,8 պտ/րոպ
- Արտաքին տրամագիծ × երկարություն՝ փ2680×5500 մմ
- Քաշը՝ 40 տ

XDN2400-R

- Մաքս. ոլորող մոմենտ՝ 933 կՆմ
- Ֆրեզերային սղոցի հզորությունը՝ 37×5 կՎտ
- Ֆրեզերային պտույտի պտտման արագությունը՝ 3,8 պտ/րոպ
- Արտաքին տրամագիծը × երկարությունը՝ փ2920×5500 մմ
- Քաշը՝ 46 տ

XDN2600-R

- Մաքս. ոլորող մոմենտ՝ 933 կՆմ
- Ֆրեզերային սղոցի հզորությունը՝ 37×5 կՎտ
- Ֆրեզերային պտույտի պտտման արագությունը՝ 3,8 պտ/րոպ
- Արտաքին տրամագիծը × երկարությունը՝ փ3110×5500 մմ
- Քաշը՝ 49 տ

XDN2800-R

- Մաքս. ոլորող մոմենտ՝ 1119 կՆմ
- Ֆրեզերային սղոցի հզորությունը՝ 37×6 կՎտ
- Ֆրեզերային պտույտի պտտման արագությունը՝ 3,8 պտ/րոպ
- Արտաքին տրամագիծ × երկարություն՝ փ3390×5500 մմ
- Քաշը՝ 53 տ

XDN3000-R

- Մաքս. ոլորող մոմենտ՝ 1905 կՆմ
- Ֆրեզերային սղոցի հզորությունը՝ 30×8 կՎտ
- Ֆրեզերային հափշտակիչի պտտման արագությունը՝ 2,4 պտ/րոպ
- Արտաքին տրամագիծ × երկարություն՝ փ3630×5800 մմ
- Քաշը՝ 65 տ

XDN3200-R

- Մաքս. ոլորող մոմենտ՝ 1905 կՆմ
- Ֆրեզերային սղոցի հզորությունը՝ 30×8 կՎտ
- Ֆրեզերային հափշտակիչի պտտման արագությունը՝ 2,4 պտ/րոպ
- Արտաքին տրամագիծը × երկարությունը՝ փ3870×6000 մմ
- Քաշը՝ 85 տ

XDN3500-R

- Մաքս. ոլորող մոմենտ՝ 1905 կՆմ
- Ֆրեզերային սղոցի հզորությունը՝ 30×8 կՎտ
- Ֆրեզերային հափշտակիչի պտտման արագությունը՝ 2,4 պտ/րոպ
- Արտաքին տրամագիծ × երկարություն՝ փ4170×6200 մմ
- Քաշը՝ 105 տ

XDN4000-R

- Մաքս. ոլորող մոմենտ՝ 2216 կՆմ
- Ֆրեգերային սղոցի հզորությունը՝ 45×8 կՎտ
- Ֆրեգերային սղոցի պտտման արագությունը՝ 3 պտ/րոպ
- Արտաքին տրամագիծ × երկարություն՝ ֆ4840×6400 մմ
- Քաշը՝ 135 տ