

### XDN300H

- Макс. крутящий момент фрезерного рыхлителя: 7.5 кН·м
- Мощность фрезерного рыхлителя: 18.5 кВт
- Скорость вращения фрезерного рыхлителя: 13 об/мин
- Наружный диаметр × длина: φ435×2500 мм
- Масса: 1.3 т

### XDN400H

- Макс. крутящий момент: 19 кН·м
- Мощность фрезерного рыхлителя: 18.5 кВт
- Скорость вращения фрезерного рыхлителя: 7 об/мин
- Наружный диаметр × длина: φ560×2530 мм
- Масса: 1.7 т

### XDN500H

- Макс. крутящий момент: 19 кН·м
- Мощность фрезерного рыхлителя: 30 кВт
- Скорость вращения фрезерного рыхлителя: 7 об/мин
- Наружный диаметр × длина: φ695×2400 мм
- Масса: 2.2 т

### XDN600H

- Макс. крутящий момент: 22 кН·м
- Мощность фрезерного рыхлителя: 30 кВт
- Скорость вращения фрезерного рыхлителя: 6 об/мин
- Наружный диаметр × длина: φ795×2410 мм
- Масса: 2.5 т

### XDN800H

- Макс. крутящий момент: 54 кН·м
- Мощность фрезерного рыхлителя: 45 кВт
- Скорость вращения фрезерного рыхлителя: 4.7 об/мин
- Наружный диаметр × длина: φ980×3010 мм
- Масса: 4.2 т

### XDN1000H

- Макс. крутящий момент: 68 кН·м
- Мощность фрезерного рыхлителя: 45 кВт
- Скорость вращения фрезерного рыхлителя: 3.7 об/мин
- Наружный диаметр × длина: φ1220×3025 мм
- Масса: 5.5 т

### XDN1200H

- Макс. крутящий момент: 195 кН·м
- Мощность фрезерного рыхлителя: 45 кВт
- Скорость вращения фрезерного рыхлителя: 6 об/мин
- Наружный диаметр × длина: φ1470×3570 мм
- Масса: 9 т

#### XDN400H-R

- Макс. крутящий момент: 19 кН·м
- Мощность фрезерного рыхлителя: 30 кВт
- Скорость вращения фрезерного рыхлителя: 15 об/мин
- Наружный диаметр × длина:  $\varnothing 560 \times 2640$  мм
- Масса: 2 т

#### XDN500H-R

- Макс. крутящий момент: 19 кН·м
- Мощность фрезерного рыхлителя: 30 кВт
- Скорость вращения фрезерного рыхлителя: 15 об/мин
- Наружный диаметр × длина:  $\varnothing 695 \times 2530$  мм
- Масса: 2.5 т

#### XDN600H-R

- Макс. крутящий момент: 22 кН·м
- Мощность фрезерного рыхлителя: 30 кВт
- Скорость вращения фрезерного рыхлителя: 14 об/мин
- Наружный диаметр × длина:  $\varnothing 795 \times 25900$  мм
- Масса: 2.8 т

#### XDN800H-R

- Макс. крутящий момент: 80 кН·м
- Мощность фрезерного рыхлителя: 45 кВт
- Скорость вращения фрезерного рыхлителя: 14 об/мин
- Наружный диаметр × длина:  $\varnothing 980 \times 3160$  мм
- Масса: 4.5 т

#### XDN1000H-R

- Макс. крутящий момент: 133 кН·м
- Мощность фрезерного рыхлителя: 45 кВт
- Скорость вращения фрезерного рыхлителя: 8 об/мин
- Наружный диаметр × длина:  $\varnothing 1220 \times 3150$  мм
- Масса: 6 т

#### XDN1200H-R

- Макс. крутящий момент: 220 кН·м
- Мощность фрезерного рыхлителя: 45 кВт
- Скорость вращения фрезерного рыхлителя: 5.2 об/мин
- Наружный диаметр × длина:  $\varnothing 1470 \times 3570$  мм
- Масса: 9.5 т

#### XDN800-S

- Макс. крутящий момент: 50 кН·м
- Мощность фрезерного рыхлителя: 30×1 кВт
- Скорость вращения фрезерного рыхлителя: 5.7 об/мин
- Наружный диаметр × длина:  $\varnothing 980 \times 3000$  мм
- Масса: 5 т

## 2XDN1000-S

- Макс. крутящий момент: 50 кН·м
- Мощность фрезерного рыхлителя: 30×1 кВт
- Скорость вращения фрезерного рыхлителя: 5.7 об/мин
- Наружный диаметр × длина: φ1220×3000 мм
- Масса: 6 т

## XDN1200-S

- Макс. крутящий момент: 188 кН·м
- Мощность фрезерного рыхлителя: 22×2 кВт
- Скорость вращения фрезерного рыхлителя: 4.4 об/мин
- Наружный диаметр × длина: φ1460×3900 мм
- Масса: 9 т

## 4 XDN1350-S

- Макс. крутящий момент: 188 кН·м
- Мощность фрезерного рыхлителя: 22×2 кВт
- Скорость вращения фрезерного рыхлителя: 4.4 об/мин
- Наружный диаметр × длина: φ1640×3900 мм
- Масса: 10 т

## XDN1500-S

- Макс. крутящий момент: 275 кН·м
- Мощность фрезерного рыхлителя: 30×2 кВт
- Скорость вращения фрезерного рыхлителя: 4.2 об/мин
- Наружный диаметр × длина: φ1820×4500 мм
- Масса: 14 т

## XDN1650-S

- Макс. крутящий момент: 275 кН·м
- Мощность фрезерного рыхлителя: 30×2 кВт
- Скорость вращения фрезерного рыхлителя: 4.2 об/мин
- Наружный диаметр × длина: φ2000×4500 мм
- Масса: 16 т

## XDN1800-S

- Макс. крутящий момент: 412 кН·м
- Мощность фрезерного рыхлителя: 30×2 кВт
- Скорость вращения фрезерного рыхлителя: 4.2 об/мин
- Наружный диаметр × длина: φ2180×4500 мм
- Масса: 18 т

## XDN2000-S

- Макс. крутящий момент: 412 кН·м
- Мощность фрезерного рыхлителя: 30×3 кВт
- Скорость вращения фрезерного рыхлителя: 4.2 об/мин
- Наружный диаметр × длина: φ2420×4500 мм
- Масса: 22 т

#### XDN2200-S

- Макс. крутящий момент: 698 кН·м
- Мощность фрезерного рыхлителя: 30×3 кВт
- Скорость вращения фрезерного рыхлителя: 3.3 об/мин
- Наружный диаметр × длина: φ2670×4700 мм
- Масса: 26 т

#### XDN2400-S

- Макс. крутящий момент: 698 кН·м
- Мощность фрезерного рыхлителя: 30×4 кВт
- Скорость вращения фрезерного рыхлителя: 3.3 об/мин
- Наружный диаметр × длина: φ2910×4700 мм
- Масса: 31 т

#### XDN2600-S

- Макс. крутящий момент: 872 кН·м
- Мощность фрезерного рыхлителя: 30×4 кВт
- Скорость вращения фрезерного рыхлителя: 3.3 об/мин
- Наружный диаметр × длина: φ3100×4700 мм
- Масса: 36 т

#### XDN2800-S

- Макс. крутящий момент: 872 кН·м
- Мощность фрезерного рыхлителя: 30×5 кВт
- Скорость вращения фрезерного рыхлителя: 3.3 об/мин
- Наружный диаметр × длина: φ3380×4700 мм
- Масса: 42 т

#### XDN3000-S

- Макс. крутящий момент: 1429 кН·м
- Мощность фрезерного рыхлителя: 30×6 кВт
- Скорость вращения фрезерного рыхлителя: 2.4 об/мин
- Наружный диаметр × длина: φ3630×5350 мм
- Масса: 54 т

#### XDN3200-S

- Макс. крутящий момент: 1429 кН·м
- Мощность фрезерного рыхлителя: 30×6 кВт
- Скорость вращения фрезерного рыхлителя: 2.4 об/мин
- Наружный диаметр × длина: φ3380×5350 мм
- Масса: 62 т

#### XDN3500-S

- Макс. крутящий момент: 1905 кН·м
- Мощность фрезерного рыхлителя: 30×8 кВт
- Скорость вращения фрезерного рыхлителя: 2.4 об/мин
- Наружный диаметр × длина: φ4140×5500 мм
- Масса: 72 т

#### XDN4000-S

- Макс. крутящий момент: 1905 кН·м
- Мощность фрезерного рыхлителя: 30×8 кВт
- Скорость вращения фрезерного рыхлителя: 2.4 об/мин
- Наружный диаметр × длина: φ4840×5500 мм
- Масса: 88 т

#### XDN1200-R

- Макс. крутящий момент: 188 кН·м
- Мощность фрезерного рыхлителя: 22×2 кВт
- Скорость вращения фрезерного рыхлителя: 4.4 об/мин
- Наружный диаметр × длина: φ1470×4670 мм
- Масса: 14 т

#### XDN1350-R

- Макс. крутящий момент: 188 кН·м
- Мощность фрезерного рыхлителя: 22×2 кВт
- Скорость вращения фрезерного рыхлителя: 4.4 об/мин
- Наружный диаметр × длина: φ1650×4670 мм
- Масса: 15 т

#### XDN1500-R

- Макс. крутящий момент: 294 кН·м
- Мощность фрезерного рыхлителя: 37×2 кВт
- Скорость вращения фрезерного рыхлителя: 4.8 об/мин
- Наружный диаметр × длина: φ1830×5135 мм
- Масса: 20.5 т

#### XDN1650-R

- Макс. крутящий момент: 294 кН·м
- Мощность фрезерного рыхлителя: 37×2 кВт
- Скорость вращения фрезерного рыхлителя: 4.8 об/мин
- Наружный диаметр × длина: φ2010×5135 мм
- Масса: 22.5 т

#### XDN1800-R

- Макс. крутящий момент: 441 кН·м
- Мощность фрезерного рыхлителя: 37×3 кВт
- Скорость вращения фрезерного рыхлителя: 4.8 об/мин
- Наружный диаметр × длина: φ2190×5135 мм
- Масса: 25 т

#### XDN2000-R

- Макс. крутящий момент: 588 кН·м
- Мощность фрезерного рыхлителя: 37×4 кВт
- Скорость вращения фрезерного рыхлителя: 4.8 об/мин
- Наружный диаметр × длина: φ2430×5135 мм
- Масса: 30 т

#### XDN2200-R

- Макс. крутящий момент: 746 кН·м
- Мощность фрезерного рыхлителя: 37×4 кВт
- Скорость вращения фрезерного рыхлителя: 3.8 об/мин
- Наружный диаметр × длина: φ2680×5500 мм
- Масса: 40 т

#### XDN2400-R

- Макс. крутящий момент: 933 кН·м
- Мощность фрезерного рыхлителя: 37×5 кВт
- Скорость вращения фрезерного рыхлителя: 3.8 об/мин
- Наружный диаметр × длина: φ2920×5500 мм
- Масса: 46 т

#### XDN2600-R

- Макс. крутящий момент: 933 кН·м
- Мощность фрезерного рыхлителя: 37×5 кВт
- Скорость вращения фрезерного рыхлителя: 3.8 об/мин
- Наружный диаметр × длина: φ3110×5500 мм
- Масса: 49 т

#### XDN2800-R

- Макс. крутящий момент: 1119 кН·м
- Мощность фрезерного рыхлителя: 37×6 кВт
- Скорость вращения фрезерного рыхлителя: 3.8 об/мин
- Наружный диаметр × длина: φ3390×5500 мм
- Масса: 53 т

#### XDN3000-R

- Макс. крутящий момент: 1905 кН·м
- Мощность фрезерного рыхлителя: 30×8 кВт
- Скорость вращения фрезерного рыхлителя: 2.4 об/мин
- Наружный диаметр × длина: φ3630×5800 мм
- Масса: 65 т

#### XDN3200-R

- Макс. крутящий момент: 1905 кН·м
- Мощность фрезерного рыхлителя: 30×8 кВт
- Скорость вращения фрезерного рыхлителя: 2.4 об/мин
- Наружный диаметр × длина: φ3870×6000 мм
- Масса: 85 т

#### XDN3500-R

- Макс. крутящий момент: 1905 кН·м
- Мощность фрезерного рыхлителя: 30×8 кВт
- Скорость вращения фрезерного рыхлителя: 2.4 об/мин
- Наружный диаметр × длина: φ4170×6200 мм
- Масса: 105 т

## XDN4000-R

- Макс. крутящий момент: 2216 кН·м
- Мощность фрезерного рыхлителя: 45×8 кВт
- Скорость вращения фрезерного рыхлителя: 3 об/мин
- Наружный диаметр × длина: φ4840×6400 мм
- Масса: 135 т